


EB-1780W

DATASHEET / BROCHURE



Supermobil, HD-kompatibel projektor för företagsanvändare i farten, som kombinerar smarta funktioner, en fantastisk bildkvalitet, enkel installation och sann mobilitet.

Med sin vinnande kombination av fantastisk smidig och lätt design, enastående bildkvalitet och avancerade funktioner är denna fantastiskt mobila projektor perfekt för personal som konstant befinner sig på resande fot och gör kundpresentationer. Traditionell kabelanslutning och inbyggda, trådlösa anslutningsmöjligheter, tidsbesparande installation samt ett antal avancerade funktioner gör denna projektor till det perfekta verktyget för snygga presentationer.

Exceptionell bildkvalitet

Upplev en fantastisk bildkvalitet och imponerande naturliga färger med lika hög ljusstyrka för vitt och färgat ljus på 3 000 ANSI lumen tack vare Epsons 3LCD-teknik. True Colours-tekniken ger en verklighetstrogen återgivning av färger så som de är avsedda att vara, och ett kontrastförhållande på 10000:1 gör projicerade bilder skarpa och klara.

Enkel installation

Automatisk vertikal och horisontell keystone-korrigerig gör det enkelt att installera projektorn nästan var som helst. Det korta projektförhållandet projicerar en stor bild på kortare avstånd, så att alla mötesdeltagare kan sitta bakom projektorn eftersom utblåset fram till riktas värme bort från dem. Automatisk påslagning startar projektorn när den upptäcker en insignal.

Smartare presentationer

Användare kan visa två datakällor sida vid sida med delad bild, och MHL kan visa högkvalitativt ljud- och videoinnehåll från mobila enheter och ladda dem på samma gång.

Sann mobilitet

Den ultranätta formen och lätta designen gör detta till den perfekta projektorn för alla på resande fot. En bärväska ingår, och projektorn passar enkelt in i en väska för vanliga bärbara datorer.



VIKTIGA FUNKTIONER

- **Exceptionell bildkvalitet**
Lika hög ljusstyrka för både vitt och färgat ljus på 3 000 ANSI lumen
- **Horisontell och vertikal keystonekorrigerig**
Bildspel och bilder kan justeras och förvrängning korrigeras
- **Lätt och ultranätt format**
Passar i samma väska som en bärbar dator
- **Kostnadsfri iProjection-app**
Presentera trådlöst från en smartphone eller en surfplatta
- **Funktion för delad bild**
Visa bilder från två olika källor samtidigt



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with C2 Fine

IMAGE

Färgstyrka	3.000 Lumen- 1.900 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	3.000 Lumen - 1.900 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WXGA 2
Högupplöst	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Kontrastförhållande	10.000 : 1
Ljuskälla	Lampa
Lampa	206 Watt, 4.000 h Livslängd, 7.000 h Livslängd (i sparläge)
Trapetskorrigering	Auto vertical: $\pm 30^\circ$, Manuell horizontal $\pm 30^\circ$
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	100 Hz - 120 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande	1,04 - 1,26:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Projektionsstorlek	30 inches - 300 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	0,7 m - 6,8 m
Projektionsavstånd tele	0,8 m - 8,2 m
Projektionsavstånd vidvinkel/tele	1,35 m - 1,62 m (60 inch screen)
Projection Lens F Number	1,58 - 1,7
Fokuslängd	13,52 mm - 16,22 mm
Fokus	Manuell
Offset	10 : 1

CONNECTIVITY

USB-displayfunktion	3 i 1: bild/mus/ljud
Anslutningar	USB 2.0-A, USB 2.0, VGA in, HDMI in, Komposit in, Stickkontakt in, MHL, Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n, Trådlöst LAN b/g/g 25 GHz
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
Funktioner	AV Mute Slide, Inbyggd högtalare, Dokumentkamerakompatibel, Startsidan, På/av direkt, JPEG-visning, Lampa med lång livslängd, MHL-gränssnitt för ljud/video, Utan PC, iProjection program för Chromebook, Quick Corner, Funktion för delad skärm, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection
Färglägen	Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM

EB-1780W

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Programvara (CD)
- HDMI Cable 1.8m
- USB-kabel
- Bärväska



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ALLMÄNT

Power consumption	252 Watt - On mode power consumption (Normal) 277 Watt (Peak), 200 Watt (Eco), 0,34 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	292 x 213 x 44 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	1,8 kg
Ljudnivå	Normal: 39 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
Temperatur	Drift 5° C - 40° C, Förvaring -10° C - 60° C
Luffuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%

Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.

Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor, kontakta då vår supportavdelning för ytterligare hjälp.

Medföljande programvara	EasyMP Multi PC Projection
Options	Air filter, Ceiling mount, Dokumentkamera, Setting plate, Spare lamp, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01
Högtalare	1 Watt
Rumstyp / tillämpning	Styrelserum, Bärbart/mindre utrymme, Större konferensrum/hörsal
Placering	Takmonterad, Stationär
Färg	Vit /Bläck
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ANNAN

Garanti	60 Månader Inlämning, Lampa: 60 Månader eller 1.000 h Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

EB-1780W

LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Programvara (CD)
- HDMI Cable 1.8m
- USB-kabel
- Bärväska

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-1780W

- ELPLP94
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53
V13H134A53
- Takfäste – ELPMB23 – vit
V12H003B23
- Monteringsplatta – ELPPT01 – för MB23
V12H003D01
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H795040
Streckkod	8715946629919
Tillverkningsland	Filippinerna
Pallstorlek	5 Styck



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

EPSON®