

# EB-2250U



## DATASHEET / BROCHURE



Erbjuder en utmärkt ljusstyrka för att göra perfekta presentationer med rörelsepresentation och intuitiva funktioner som är enkla att använda.

Våra extra ljusstarka nya företagsprojektorer ger en enastående ljusstyrka på 5 000 lumen och full HD-upplösning. EB-2250U är utformad för att projicera en skalbar bildstorlek på upp till 300 tum och har anslutningsmöjligheter som till exempel dubbla HDMI och Wi-Fi som tillval.

### Bild med enastående kvalitet på upp till 300 tum

Full HD-upplösning i kombination med Epsons 3LCD-teknik garanterar ett högkvalitativt innehåll med mer levande färger och ljusstarkare bilder. HDMI-anslutning garanterar att skarpare och klarare presentationer levereras på en skalbar bildstorlek på upp till 300 tum.

### Enkel installation och anslutning

EB-2250U erbjuder ett stort antal anslutningsalternativ, inklusive skärmspeglning, trådlöst LAN (som tillval) och två HDMI-ingångar. Den är enkel att installera tack vare funktioner som automatisk påslagning, fokusassist, keystone-korrigerig och bildanpassning och skapar snabbt och enkelt presentationer.

### Håller kostnaderna nere

Projicera längre med ökad driftsäkerhet och en lampa som räcker upp till hela 10 000 timmar i eco-läge.

### Startsidan

Startsidan ger snabb och enkel åtkomst till många praktiska funktioner som till exempel anslutningskällor. Trådlösa anslutningar kan även göras enkelt med hjälp av informationen på skärmen.

### Rörelsepresentation

Ändra bilder genom en enkel handrörelse vilket gör ännu smartare presentationer möjligt genom att låta användaren slippa fjärrkontroll och mus.

### Flexibilitet ger mervärde

Programmet Multi-PC Projection som medföljer EB-2250U gör det möjligt att ansluta upp till 50 datorer och dela skärmen för projicering med delad bild, vilket ger betydligt bättre kostnadseffektivitet och flexibilitet än en platt bildskärm.

## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Upp till 300 tum stor bild och en utmärkt kvalitet**  
Full HD-upplösning med Epsons 3LCD-teknik
- **Ge liv åt dina presentationer**  
Enastående ljusstyrka på 5 000 lumen
- **Flexibla anslutningsmöjligheter**  
Inklusive dubbla HDMI och trådlös anslutning som tillval
- **Flexibel integrering**  
Delad skärm och projicering från flera datorer
- **Rörelsepresentation**  
Använd intuitivt gester för att styra projektorn



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

<b>ALLMÄNT</b>	
Högtalare	16 Watt
Power consumption	341 Watt - On mode power consumption (Normal) 405 Watt (Peak), 323 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Mått	377 x 291 x 110 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	4,6 kg

<b>TEKNIK</b>	
Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,76 inch with D10

<b>IMAGE</b>	
Färgstyrka	5.000 Lumen- 3.800 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	5.000 Lumen - 3.800 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WUXGA
Kontrastförhållande	15.000 : 1
Lampa	300 Watt, 5.000 h Livslängd, 10.000 h Livslängd (i sparläge)
Trapetskorrigering	Auto vertical: ± 30 °, Auto horizontal ± 20 °
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

<b>OPTIK</b>	
Projektionsförhållande	1,38 - 2,28:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Projektionsstorlek	50 inches - 300 inches
Projektionsavstånd vidvinkel	1,5 m ( 50 inch screen
Projektionsavstånd tele	9 m ( 300 inch screen
Projection Lens F Number	1,5 - 2
Fokuslängd	23 mm - 38,4 mm
Fokus	Manuell
Offset	10 : 1

<b>CONNECTIVITY</b>	
USB-displayfunktion	3 i 1: bild/mus/ljud
Anslutningar	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (2x), Komposit in, RGB in (2x), RGB ut, MHL, Stickkontakt ut, Stickkontakt in (2x), Trådlöst LAN b/g/g 25 GHz (valfritt), Trådlöst LAN IEEE 802.11b/g/n (valfritt)
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur

<b>ADVANCED FEATURES</b>	
Säkerhet	Kensington-skydd, Säkerhetsspärr, Användarfältlås, Lösenordsskydd, Padlock, Trådlöst LAN-enhetslås, Trådlöst LAN-säkerhet, Lösenordsskydd
Funktioner	AV Mute Slide, Automatisk aktivering, Automatiskt ingångsval, Automatisk trapetskorrigering, CEC-kompatibilitet, Direct Power on/off, Dokumentkamerakompatibel, Screen fit, Frys bild, Gestframställare, Startsidan, JPEG-visning, Lampa med lång livslängd, MHL-gränssnitt för ljud/video, Nätadministration, Kopieringsfunktion på skärmen, Utan PC, iProjection program för Chromebook, Quick Corner, Slide show, Funktion för delad skärm, Appen iProjection
Färglägen	Tavla, Dynamisk, Foto, Presentation, sRGB, DICOM SIM

<b>ANNAN</b>	
Garanti	60 Månader Inlämning eller 8.000 h, Lampa: 60 Månader eller 1.000 h Garantiförlängning finns som tillval

## EB-2250U

### LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- Programvara (CD)
- Användarhandbok (CD)
- Warranty card
- Huvudenhet
- Safety Cable
- HDMI Cable 1.8m

## OPTIONAL ACCESSORIES

EB-2250U

- Luftfilter – ELPAF41 – nya EB-19-serien  
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68  
V12H001K68
- Takfäste – ELPMB23 – vit  
V12H003B23
- Takrör – ELPPFP13 – 668–918 mm  
V12H003P13
- Takrör – ELPPFP14 – 918–1 168 mm  
V12H003P14
- ELPLP95  
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11H871040
Streckkod	8715946628646
Tillverkningsland	Filippinerna
Pallstorlek	4 Styck



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

1. – Appen iProjection finns för Android- och iOS-enheter

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.  
Produktinformation kan ändras utan förvarning.  
Last extracted: 2020-07-02

**EPSON**<sup>®</sup>